

Fluffo Filztapeten

Montageanleitung



Vielen Dank, dass Du dich für Paneldesign24 entschieden hast. Mit unserer Filztapete hast Du eine sehr gute Wahl getroffen.

Die Installation ist einfach. Du kannst es auch selbst durchführen, folge dazu einfach diesen Anweisungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Die Filztapeten sollten abseits von offenen Flammen, Funken und anderen Wärmequellen installiert werden z.B. Elektroheizungen.

Achten Sie darauf, die Filztapeten nicht mit scharfen Gegenständen, Kanten oder Ecken von Möbeln zu beschädigen.

Die obigen Informationen basieren auf unserem besten Wissen und dienen nur als Richtlinie. Gerne stehen wir Ihnen mit Informationen und technischer Beratung zu unseren Produkten zur Verfügung. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen an unserem Angebot vorzunehmen. Es ist Aufgabe des Kunden, sicherzustellen, dass die technischen Eigenschaften unserer Paneele dem vom Kunden festgelegten Zweck entsprechen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung unserer Empfehlungen ergeben.

Vorbereitung Anbringung

Bereite folgendes vor:

A: Fluffo Filztapeten

B: Montagekleber für Filztapeten

C: Rolle oder Pinsel








D: Wasserwaage oder Lineal

E: Stift

F: Maßband

G: Tapetenbürste


H: Spachtel und Spachtelmasse (optional)



1. Die Wand ausmessen und reinigen

- a. **Wand ausmessen:** Miss die Wand aus, um sicher zu stellen, dass die Menge an Filztapeten passt.
- b. **Die Wandfläche reinigen:** Der Untergrund sollte staubfrei, sauber und eben sein. Entferne spitze Gegenstände wie Nägel von deiner Wand. Um eine optimale Haftung der Filztapete zu erreichen, muss der Untergrund sauber, glatt und trocken sein.
- c. **Löcher in der Wand spachteln:** Obwohl die Filztapete dick ist (3 mm), zeigen unsere Erfahrungen, dass selbst kleine Unregelmäßigkeiten an der Wandoberfläche nach dem Anbringen der Filztapete sichtbar sein können. Deshalb sollten Löcher verspachtelt und Unregelmäßigkeiten abgeschliffen werden. Wenn eine Wandspachtelung erforderlich ist oder sich mehrere Schichten Farbe auf der Wand befinden, empfehlen wir die Wand vor dem Anbringen der Filztapete zu grundieren. Hierzu kannst du eine gewöhnliche Farbgrundierung verwenden.

2. Markierung an der Wand setzen



Zieh bitte mit einer Wasserwaage und einem Bleistift eine vertikale Linie, von der aus du die erste Bahn Filztapete anbringen möchtest. Die restlichen Bahnen werden später Bahnen Kante an Bahnen Kante angebracht.

3. Montagekleber auftragen

Die Fluffo Filztapete ist schwerer als übliche Tapeten. Daher empfehlen wir die Verwendung eines Montageklebers, der für schwere Tapeten geeignet ist. Der von uns angebotene Montagekleber von Wallfix ist für unsere Filztapeten geeignet und wir empfehlen auch diesen für die Montage.

Trage eine gleichmäßige Schicht Montagekleber auf die Wand auf. Ein Auftragen des Montageklebers auf die Rückseite der Filztapete ist nicht erforderlich. Trage den Montagekleber mit einer Rolle oder einem Pinsel auf.

Wir empfehlen die Anweisungen des Klebstoffherstellers zu lesen, wie der Montagekleber aufgetragen wird und wie lange die Trocknungszeit beträgt.

4. Filztapete anbringen

Fluffo Filztapeten sollten ohne Überlappung angebracht werden, also Bahnen Kante an Bahnen Kante (stoß an stoß), angebracht werden. Der Rand der Filztapete ist präzise geschnitten.

Die Filztapete verfügt über einen imprägnierte Papierträger auf der Rückseite und ist daher sehr reißfest. Um die Tapetenposition während der Installation auszurichten, kann diese daher teilweise von der Wand abgezogen und erneut angebracht werden.

Die Fluffo Filztapete besitzt eine einheitliche Struktur und Musterung auf. Das bedeutet, dass die Filztapete weder eine Oberseite noch eine Unterseite besitzt, weshalb die Ausrichtung bei der Anbringung frei wählbar ist.

Nach der Montage der Filztapete sollte diese mit einer weichen Tapetenbürste an die Wand angedrückt werden.

Nach dem Trocknen des Montageklebers ist die Wandverkleidung praktisch gebrauchsfertig. Sollten kleine Fugen deutlich sichtbar sein, können diese mit einer weichen Bürste sanft „gekämmt“ werden. **ACHTUNG:** Vermeide intensives und punktuell Bürsten der Filztapete. Dies kann zu einer Veränderung der Struktur führen und sichtbare Spuren hinterlassen.



LASST UNS GEMEINSAM AUF UNSEREN PLANETEN AUFPASSEN!

Entsorgen Sie die Verpackung, in der wir Ihnen unsere Wandpaneele liefern, ordnungsgemäß. Bitte legen Sie die flachen Faltschachteln in die für Papier bestimmten Behälter.

Werfen Sie die Folie in Behälter, die für Kunststoffe bestimmt sind.